



SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE


NASIONALE VAAR RANGLYS NATIONAL SIRE RANKING

07 March 2022



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
1 April 2024



NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values									
Rang Rank	Ram Meriete	Vader Sire		Speen / Wean Kuddes	Nageslag	Wol / Wool Herds	Progeny	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status
															Wol/Wool	Bou/Conf	
1	518 19 0128	1832 16 0644		1	106	1	28	3.04 85 117	0.54 89 128	-1.82 93 77	9.53 87 126	-0.03 52 98	147.91 150	137.77 144	0.94 83 134	0.63 84 117	
2	1832 16 0932	1832 15 0673		8	377	5	189	4.36 96 127	0.46 98 123	-1.58 99 80	7.00 97 118	0.84 60 109	134.22 145	126.27 140	0.47 95 115	1.36 96 142	
3	801 14 8110	801 12 3017		1	113	1	105	0.50 95 99	0.06 96 98	-2.84 98 63	-0.20 95 95	0.41 72 104	132.49 144	133.36 143	0.15 93 102	0.11 94 100	
4	801 16 7086	801 14 8110		1	33	1	29	-0.32 86 93	0.24 90 109	-2.14 94 73	8.29 87 122	0.72 52 108	124.95 141	130.96 142	0.53 84 118	0.12 85 100	
5	801 17 7221	801 14 8140		1	45	1	39	4.73 89 129	0.20 92 106	-2.19 95 72	1.28 90 99	0.36 50 103	124.17 141	111.41 134	0.90 87 132	1.15 88 134	
6	1832 15 0673	★ 1832 13 0558		1	56	1	36	1.46 88 106	0.32 91 114	-1.70 95 78	6.04 89 115	1.34 57 116	119.72 139	124.62 139	0.25 86 107	0.77 87 122	
7	1832 16 0755	1832 14 0626		1	79	1	56	2.13 91 111	0.36 94 116	-1.42 96 82	5.80 92 114	1.50 63 118	113.85 137	117.83 137	0.30 89 109	0.34 90 107	
8	518 18 0314	1832 16 0644		3	307	3	81	2.65 92 114	0.56 95 129	-1.21 97 85	4.72 93 110	-0.62 51 90	112.31 136	99.22 130	0.29 86 108	0.19 87 102	
9	952 15 0069	★ 952 13 0017		3	554	3	348	0.56 98 99	0.51 99 126	-1.65 99 79	-0.56 98 94	-1.26 82 82	110.24 135	99.10 130	0.45 98 114	0.64 98 117	
10	518 18 0454	1832 16 0644		1	227	1	140	0.48 95 99	0.22 97 108	-1.63 98 79	1.94 96 101	2.63 54 133	107.24 134	124.75 139	0.45 94 114	0.40 95 109	
11	1832 18 0508	★ 1832 16 0921		2	82	1	48	4.37 89 127	0.23 92 108	-1.68 95 79	2.42 90 103	-0.06 34 98	100.25 131	85.66 125	0.56 87 119	0.67 88 118	
12	1757 15 0361	1757 13 0427		2	168	2	73	1.20 93 104	0.55 95 128	-0.65 97 92	9.14 94 124	0.22 65 101	98.08 131	95.85 129	0.44 92 114	0.11 92 100	
13	1832 14 0682	★ 1832 12 0671		2	167	2	122	-0.50 95 92	0.35 97 116	-1.38 98 82	3.97 96 108	0.61 76 106	96.23 130	102.18 131	0.12 94 101	0.15 95 101	
14	801 17 8139	★ 801 14 7129		2	140	2	104	3.74 94 122	0.27 96 111	-0.91 98 88	8.66 95 123	2.03 48 125	94.43 129	97.24 129	0.69 93 124	0.89 93 126	
15	1900 18 0155	1832 16 0644		1	139	1	64	2.85 91 116	0.29 94 112	-1.40 96 82	3.66 92 107	0.11 55 100	94.06 129	85.62 125	0.64 90 122	1.05 91 131	
16	1305 16 1305	1832 13 0515		1	119	1	116	-1.00 94 88	-0.02 96 93	-2.21 98 72	11.31 95 131	-0.38 54 93	92.98 129	93.04 128	0.40 86 112	0.82 87 123	
17	1832 13 0558	801 10 7046		1	76	1	50	0.86 91 102	0.20 93 107	-1.24 96 84	4.67 92 110	2.66 69 133	92.93 129	109.48 134	0.21 89 105	0.51 90 113	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoit / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info							Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values											
Rang Rank	Ram		Meriete	Vader Sire			Speen / Wean		Wol / Wool		Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status		
		Kuddes		Nageslag	Herds	Progeny	Wol/Wool	Bou/Conf														
18	765	16	0194	★	855	13	0134	2	329	2	137	6.59 95 143	0.37 97 117	-0.29 98 97	8.39 96 122	2.22 64 128	92.89 128	88.14 126	0.32 94 109	0.40 95 109	Stoet	
19	1832	18	0663		1832	16	0932	1	67	1	29	4.82 85 130	0.60 89 131	0.51 94 107	7.68 87 120	2.23 41 128	92.82 128	93.92 128	0.71 83 125	1.27 85 139		
20	1832	16	0576	★	1832	13	0515	1	70	1	50	1.93 91 109	0.32 94 114	-1.12 96 86	6.45 92 116	0.87 65 110	92.37 128	92.50 127	0.35 90 110	0.40 91 109		
21	1832	17	0610		1832	16	0644	1	45	1	26	7.57 85 150	0.55 89 128	0.28 93 104	7.35 86 119	0.75 56 108	87.36 126	68.81 118	0.74 83 126	0.89 84 126		
22	237	17	0513		1757	15	0361	1	52	1	27	1.78 86 108	0.25 89 110	-1.19 94 85	3.63 86 107	0.82 38 109	84.14 125	84.33 124	0.30 84 108	0.22 86 103		
23	1832	13	0515	★	674	09	0477	GT	9	622	7	414	2.67 98 115	0.15 99 103	-1.37 99 82	5.73 99 114	0.63 88 107	82.62 124	78.55 122	0.62 98 121	1.17 98 135	Stoet Semen
24	1832	16	0578	★	1832	13	0515		1	55	1	30	3.12 87 118	0.12 90 101	-1.52 94 81	5.14 88 112	0.20 60 101	82.58 124	73.90 120	0.31 85 109	0.49 86 112	
25	237	17	0493		237	15	0451	1	88	1	33	-0.64 87 91	0.19 90 106	-1.32 95 83	5.41 88 113	1.38 51 116	82.15 124	94.10 128	0.38 85 112	0.19 86 102		
26	801	14	8140		801	12	3017	1	207	1	183	3.35 97 119	0.10 98 101	-1.68 99 79	3.49 97 106	-0.45 74 93	82.08 124	67.86 118	0.67 96 123	0.78 96 122		
27	765	15	0002	★	765	13	0206	1	57	1	41	2.14 89 111	0.22 92 108	-1.15 95 85	4.92 90 111	0.88 56 110	80.78 124	80.25 123	0.24 86 106	0.17 88 102		
28	1864	14	0288		1864	10	0146	1	434	1	155	3.66 96 122	0.81 97 145	2.48 98 133	2.01 97 102	1.52 64 118	79.78 123	79.48 122	0.35 95 111	0.96 96 128		
29	801	18	7235		801	16	2204	1	77	1	56	0.55 90 99	0.13 93 103	-1.09 96 86	3.63 92 107	2.98 40 137	79.23 123	99.14 130	0.36 88 111	0.61 89 116		
30	518	19	0075		1832	16	0644	1	34	1	28	5.48 85 135	0.52 89 127	-0.28 93 97	2.07 87 102	-0.65 51 90	78.55 123	56.36 114	0.60 83 120	0.82 84 124		
31	1900	16	0009		1900	13	0336	1	117	1	67	0.74 91 101	0.20 94 107	-1.13 96 86	6.78 92 117	0.92 59 110	78.11 123	82.36 124	0.29 89 108	0.19 90 102		
32	952	17	0275		952	15	0328	3	671	3	380	1.75 98 108	0.43 99 121	-0.73 99 91	5.59 98 113	-0.78 73 88	77.40 122	66.12 117	0.42 98 113	0.15 98 101		
33	914	19	0321	★	914	16	0150	2	78	1	28	4.85 84 130	0.29 89 112	-0.83 93 89	8.81 86 123	-0.67 40 90	77.25 122	56.82 114	0.50 82 116	0.70 84 119		
34	1415	13	0275		674	09	0477	1	61	1	38	2.72 89 115	0.19 92 106	-0.99 95 87	1.98 90 102	1.80 68 122	75.82 122	80.19 123	0.49 75 116	0.70 77 119		

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoit / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values									
Rang Rank	Ram Meriete	Vader Sire		Speen / Wean Kuddes	Nageslag	Wol / Wool Herds	Progeny	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status
															Wol/Wool	Bou/Conf	
35	952 18 0069	1855 11 0084		1	213	1	176	4.86 96 130	0.41 97 119	-0.22 98 97	4.12 97 108	0.72 53 108	74.54 121	64.37 117	0.48 95 115	0.20 96 102	
36	801 17 7003	801 14 8140		1	31	1	28	2.63 85 114	0.19 89 106	-1.18 94 85	2.48 87 103	0.41 48 104	74.53 121	69.02 119	0.82 83 129	0.37 84 108	
37	801 18 5107	801 17 4102		1	57	1	48	1.92 89 109	0.29 92 112	-0.56 95 93	4.29 90 109	1.96 40 124	74.42 121	82.59 124	0.28 87 108	0.55 89 114	
38	1768 16 0195	1768 14 0724		1	317	1	236	1.59 97 107	0.23 98 109	-1.34 99 83	-0.80 97 93	-0.32 68 94	73.35 121	65.81 117	0.40 96 112	0.45 97 111	
39	1305 16 1324	1305 15 0195		1	126	1	81	1.65 92 107	0.27 95 111	-1.05 97 87	4.11 93 108	-0.30 31 94	73.02 121	65.46 117	0.23 80 106	0.74 82 121	
40	1832 16 0644	★ 1832 14 0626		10	1059	9	769	6.13 99 139	0.30 99 113	-0.37 99 95	7.11 99 118	0.51 86 105	72.32 120	56.51 114	0.95 99 134	1.22 99 137	Semen
41	1922 16 0085	1922 14 0049		1	59	1	54	2.87 90 116	0.04 93 97	-1.32 96 83	3.59 91 107	1.46 53 118	72.22 120	73.52 120	0.65 88 122	0.15 89 101	
42	2347 17 9178	952 15 0069		1	33	1	25	2.62 83 114	0.52 88 127	-0.15 93 98	3.33 85 106	-0.24 46 95	72.14 120	62.12 116	0.34 78 110	0.31 80 106	
43	1855 17 0368	★ 1855 11 0084		1	112	1	67	0.65 91 100	0.14 94 103	-1.26 96 84	1.70 92 101	1.20 49 114	71.81 120	78.33 122	0.08 72 100	0.72 73 120	
44	1922 13 0001	1415 07 0675		1	37	1	33	2.07 87 110	0.31 91 113	-0.88 94 89	1.99 89 102	0.06 65 99	71.34 120	65.13 117	0.66 85 123	0.54 87 114	
45	855 13 0134	1415 07 0675		1	146	1	105	2.95 95 116	0.15 96 104	-1.14 98 85	3.41 95 106	0.10 75 100	68.09 119	59.31 115	0.62 94 121	0.36 94 108	
46	2157 17 7010	2157 14 7041		2	174	2	113	2.22 94 111	0.34 96 115	-0.61 98 92	7.62 95 120	-0.60 47 91	67.76 119	56.24 114	0.36 91 111	0.45 92 111	
47	1305 16 0509	AUST 13 0242		1	81	1	75	2.06 92 110	0.67 95 136	0.53 97 107	6.91 93 117	-1.29 42 82	67.02 118	51.16 112	0.64 87 122	0.41 88 110	Stoet
48	914 18 0173	1832 16 0644		1	77	1	47	3.02 89 117	0.33 92 114	-0.06 95 100	4.37 90 109	2.14 51 126	66.95 118	72.98 120	0.63 87 122	0.64 88 117	
49	914 18 0435	914 16 0452		7	489	6	300	5.30 98 133	0.28 98 112	-0.42 99 95	5.86 98 114	0.30 46 102	66.40 118	51.71 112	1.03 97 137	0.92 97 127	
50	1832 17 0607	1832 16 0644		2	103	1	64	3.29 91 119	0.15 94 104	-0.59 96 93	10.09 92 128	1.48 58 118	66.38 118	66.62 118	0.71 89 125	0.56 91 115	
51	801 18 5029	801 14 8140		1	63	1	54	2.46 90 113	0.42 93 120	0.17 96 102	9.54 91 126	0.60 46 106	65.26 118	61.89 116	0.58 88 120	0.94 89 127	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values									
Rang Rank	Ram Meriete	Vader Sire		Speen / Wean Kuddes	Nageslag	Wol / Wool Herds	Progeny	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status
															Wol/Wool	Bou/Conf	
52	1305 16 1215	1832 13 0515		1	139	1	68	-0.21 92 94	0.21 94 107	-0.94 97 88	4.70 93 110	0.68 57 107	65.13 118	70.65 119	0.47 91 115	0.55 92 114	
53	1864 14 0111	1864 10 0146		5	573	5	392	2.87 98 116	0.41 99 120	-0.38 99 95	0.92 98 98	-0.19 74 96	64.79 117	54.24 113	1.01 97 136	1.01 98 130	
54	1900 15 0085	1900 13 0336		1	215	1	105	0.04 94 96	0.20 96 107	-1.12 98 86	4.09 95 108	-0.17 73 96	64.71 117	63.21 116	0.08 93 100	0.30 94 106	
55	237 16 0523	232 12 0218		1	102	1	61	-0.32 91 93	0.44 94 122	0.27 96 104	9.18 92 125	1.38 62 116	64.26 117	75.48 121	0.08 89 100	0.23 90 103	
56	1305 17 0284	1832 13 0515		1	70	1	68	1.74 91 108	0.35 94 116	-0.18 97 98	3.61 92 107	1.47 51 118	64.18 117	69.39 119	0.66 85 123	1.30 86 139	
57	1900 17 0636	447 14 0143		1	116	1	77	1.72 92 108	0.14 95 103	-0.65 97 92	2.19 93 102	2.75 58 134	63.46 117	78.02 122	0.31 90 109	0.34 92 107	
58	2347 16 3081	801 13 3105		1	96	1	89	0.85 93 102	0.16 95 104	-0.92 97 88	4.03 94 108	0.98 57 111	62.62 117	66.96 118	0.72 87 125	0.49 89 112	
59	3172 17 0016	3172 15 0369		1	37	1	32	2.74 85 115	0.38 90 118	-0.02 94 100	2.08 87 102	1.14 41 113	61.84 116	61.51 116	0.10 83 100	0.40 85 109	
60	2347 19 3109	2347 16 3034		1	26	1	25	3.96 83 124	0.56 88 129	0.52 93 107	0.99 86 98	-0.04 34 98	60.95 116	48.16 111	0.65 81 122	0.62 82 117	
61	1832 17 0613	1832 16 0644		1	94	1	34	6.63 87 143	0.30 90 113	0.17 94 102	5.90 88 114	1.06 55 112	60.23 116	46.89 110	0.72 84 125	0.35 86 108	
62	518 18 0421	1832 16 0644		1	41	1	32	5.03 86 131	0.44 90 122	0.89 94 112	9.38 88 125	0.89 57 110	59.91 116	50.56 112	0.63 84 121	0.99 85 129	
63	1832 15 0675	1832 13 0558		1	79	1	58	1.25 91 104	0.43 94 121	0.66 96 109	4.60 92 110	2.33 58 129	59.30 115	72.50 120	0.29 89 108	0.58 90 115	
64	1832 16 0853	1832 15 0507		2	78	2	61	1.15 91 104	-0.03 94 92	-1.13 96 86	1.39 92 100	2.81 54 135	59.28 115	76.01 121	0.51 89 117	0.24 90 104	
65	1900 18 0213	1832 16 0644		1	222	1	80	1.71 92 108	0.34 95 115	-0.57 97 93	1.27 93 99	-0.46 55 92	58.81 115	49.98 111	0.25 91 107	0.39 92 109	
66	1415 18 0105	1415 15 0119		1	34	1	28	1.37 84 105	0.54 89 128	0.39 93 105	1.41 87 100	0.31 37 102	58.72 115	56.74 114	0.28 61 107	0.24 63 104	
67	2157 14 8052	2157 12 2010		1	38	1	36	3.68 87 122	0.18 91 105	0.27 94 104	11.99 89 134	2.73 52 134	56.89 114	65.19 117	0.30 54 108	0.32 56 107	
68	2347 13 9309	952 11 0184		1	37	1	35	2.03 87 110	0.47 91 124	0.44 94 106	0.17 89 96	1.04 57 112	55.77 114	57.04 114	0.60 85 120	0.39 86 109	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values											
Rang	Ram		Vader		Speen / Wean		Wol / Wool		Gewig	Skn Vag	V Dikte	STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade			Status	
Rank	Meriete		Sire		Kuddes	Nageslag	Herds	Progeny	Weight	CFW	F Diam				REP	Wol/Wool	Bou/Conf			
69	1768	18 0677	1768	16 0195	1	66	1	47	-0.08 89 95	0.33 92 114	-0.14 95 98	1.35 90 100	1.69 43 121	55.12 114	67.79 118	0.26 87 107	0.18 88 102			
70	237	13 0424	1415	07 0675	1	68	1	37	1.52 88 106	0.05 91 97	-1.35 95 83	7.75 89 120	-1.43 67 80	55.08 114	39.59 108	0.48 86 116	0.17 87 102			
71	1934	16 7284	801	14 3009	1	235	1	131	2.17 95 111	0.36 97 116	-0.08 98 99	4.46 96 110	0.20 68 101	54.91 114	49.51 111	0.15 94 103	0.50 95 113			
72	1864	16 0066	1922	14 0049	1	43	1	32	0.49 87 99	0.22 90 108	-0.58 93 93	-0.61 89 93	1.53 50 118	54.91 114	64.51 117	0.62 85 121	0.43 87 110			
73	799	17 0652	799	14 0096	1	534	1	436	2.06 98 110	0.14 99 103	-1.18 99 85	3.13 99 105	-1.38 24 80	54.71 114	37.89 107	0.13 98 102	0.18 98 102			
74	237	16 0355	232	12 0218	1	117	1	63	2.61 91 114	0.33 94 115	1.06 96 114	7.14 92 118	3.49 61 144	54.49 113	71.85 120	0.35 87 111	0.44 88 111			
75	1864	15 0032	1864	13 0121	2	114	2	75	2.04 93 110	0.26 95 110	0.49 97 107	6.06 94 115	3.31 65 142	53.74 113	71.53 120	0.61 91 121	1.10 92 133			
76	1832	14 0626	★	1832 11 0552	3	260	3	178	1.73 97 108	0.11 98 101	-0.65 99 92	3.34 97 106	1.63 81 120	53.45 113	59.79 115	0.15 96 102	0.42 96 110			
77	1832	17 0611		1832 16 0644	1	56	1	35	3.82 87 123	0.00 91 94	-0.86 94 89	0.68 88 97	2.12 58 126	52.93 113	56.14 114	0.57 85 119	0.61 86 116			
78	1832	16 0626	★	1832 13 0531	2	80	2	46	0.35 89 98	0.10 93 101	-0.88 95 89	3.72 91 107	0.84 62 109	51.77 112	56.73 114	0.61 88 121	0.19 89 102			
79	1923	17 0020		1832 13 0515	1	43	1	32	2.15 85 111	0.60 89 131	1.90 93 125	10.63 87 129	-0.18 55 96	51.67 112	43.76 109	1.17 83 143	1.64 84 150			
80	1864	13 0104		1864 10 0146	2	219	2	157	-0.97 96 89	0.27 97 111	-0.85 98 89	3.43 96 106	-1.27 78 82	51.33 112	45.06 110	0.71 90 125	0.68 91 119			
81	765	19 0412		765 16 0194	1	76	1	60	6.43 91 141	0.36 94 117	1.20 96 116	6.41 92 116	1.56 41 119	50.65 112	41.66 108	0.51 76 117	0.55 78 114			
82	2347	17 3152		952 15 0069	1	87	1	64	0.54 91 99	0.41 94 120	-0.44 96 95	-1.80 93 90	-1.21 59 83	50.37 112	39.81 108	0.13 90 102	0.28 91 105			
83	801	19 3110		801 17 6039	1	40	1	28	2.55 86 114	0.08 90 99	-0.70 94 91	3.10 88 105	1.11 55 113	49.50 111	49.37 111	0.24 84 106	0.81 85 123			
84	801	18 8310		1832 16 0644	1	61	1	55	4.73 90 129	-0.04 93 91	-1.01 96 87	2.70 91 104	0.82 52 109	49.11 111	39.88 108	0.41 88 113	0.75 90 121			
85	518	18 0204		1832 16 0644	2	243	2	143	0.03 95 96	0.31 97 114	-0.77 98 90	-0.58 96 93	-1.47 52 79	48.99 111	38.08 107	0.38 94 111	0.77 95 122			

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info						Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values											
Rang Rank	Ram Meriete		Vader Sire		Speen / Wean		Wol / Wool		Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade			Status		
					Kuddes	Nageslag	Herds	Progeny								Wol/Wool	Bou/Conf				
86	801	17	6030	801	15	8215	2	100	2	80	2.31 93 112	0.26 95 110	0.05 97 101	4.50 94 110	1.33 54 116	48.99 111	51.38 112	0.57 91 119	0.56 92 115		
87	2157	18	4080	2157	15	2041	1	44	1	42	0.55 88 99	0.12 92 102	-0.75 95 91	6.20 89 115	0.34 33 103	48.94 111	49.63 111	0.08 58 100	0.40 60 109		
88	855	13	0460	1415	07	0675	2	74	2	59	3.22 91 118	0.15 94 103	-0.85 96 89	-2.30 92 88	-0.02 66 98	48.86 111	38.35 107	0.55 86 118	0.18 88 102		
89	1415	18	0037	1415	13	0088	1	64	1	29	3.71 85 122	0.11 89 101	-0.72 94 91	-0.92 87 92	0.70 37 108	48.71 111	41.89 108	0.09 61 100	0.18 63 102		
90	1758	16	6013	1047	13	5578	2	83	2	53	1.78 90 108	0.13 93 102	-0.56 96 93	-0.29 91 94	1.73 32 121	48.33 111	55.23 113	0.12 84 102	0.18 86 102		
91	1864	18	0188	1864	15	0100	1	61	1	33	3.82 87 123	0.23 90 108	-0.54 94 93	-2.25 88 88	-0.11 37 97	47.80 111	34.79 106	0.86 79 131	1.29 80 139		
92	765	18	0047	765	15	0058	1	148	1	105	3.61 94 121	0.21 96 107	0.05 98 101	3.81 95 107	1.46 41 118	46.82 110	46.03 110	0.23 91 106	0.35 92 108		
93	1758	15	4152	1758	13	4111	3	100	3	64	6.07 91 139	0.37 94 117	1.46 96 119	11.52 92 132	0.54 49 105	46.29 110	31.04 104	1.36 88 150	1.49 89 146		
94	914	19	0364	★ 1864	15	0032	1	44	1	27	2.71 84 115	0.11 89 101	-0.45 93 94	5.93 86 114	0.88 43 110	45.89 110	43.64 109	0.47 82 115	1.37 84 142		
95	2347	18	9012	2347	17	3152	1	63	1	55	3.02 90 117	0.23 93 109	-0.13 96 99	4.73 91 110	0.26 36 102	45.27 110	37.59 107	0.30 88 108	0.57 89 115		
96	1305	17	0371	855	12	0150	1	37	1	34	-0.45 86 92	0.31 90 113	-0.49 94 94	2.46 88 103	-1.02 48 85	44.57 110	38.57 107	0.69 68 124	0.57 70 115		
97	3172	16	0369	3172	14	0495	1	233	1	114	1.33 95 105	0.34 96 115	0.80 98 111	-0.57 95 93	2.96 69 137	44.42 109	61.99 116	0.24 94 106	0.39 95 109		
98	447	18	0053	447	16	0158	1	76	1	62	2.02 91 110	0.54 94 128	2.12 96 128	6.92 92 117	0.55 41 106	44.36 109	42.19 109	0.45 89 114	0.51 90 113		
99	1864	13	0229	1864	10	0146	11	517	9	326	0.44 98 99	0.42 99 120	-0.08 99 99	0.50 98 97	-1.17 86 83	43.62 109	33.73 105	0.69 97 124	0.30 97 106		
100	1864	13	0222	1864	10	0146	1	41	1	29	2.28 87 112	0.41 90 120	0.48 94 106	0.01 88 95	0.44 63 104	43.27 109	39.34 108	0.50 85 116	0.81 86 123		
101	1864	18	0342	1864	16	0066	1	47	1	37	2.58 87 114	0.18 91 105	-0.31 95 96	1.45 89 100	0.76 40 108	43.23 109	40.57 108	1.36 79 150	1.27 81 139		
102	801	17	6039	801	15	8215	2	195	2	140	3.69 95 122	0.08 97 99	-0.35 98 96	2.70 96 104	1.62 56 120	43.10 109	43.15 109	0.31 94 109	0.73 95 120		

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values									
Rang Rank	Ram Meriete	Vader Sire		Speen / Wean Kuddes	Nageslag	Wol / Wool Herds	Progeny	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status
															Wol/Wool	Bou/Conf	
103	1832 17 0630	★	1832 16 0644	9	416	6	124	2.99 95 117	0.14 96 103	-0.62 98 92	5.82 95 114	-0.90 52 87	43.08 109	26.90 103	0.86 91 130	1.13 92 134	Semen
104	1832 16 0776		1832 14 0626	1	69	1	39	1.96 88 109	0.15 91 103	0.21 95 103	6.76 89 117	2.58 59 132	42.81 109	55.45 114	0.25 86 107	0.45 87 111	
105	952 18 0178		952 15 0299	1	31	1	28	3.42 85 120	0.31 89 114	-0.11 94 99	3.27 87 106	-1.11 54 84	42.70 109	23.75 102	0.97 83 135	0.90 85 126	
106	1900 19 0044		1832 16 0644	1	155	1	27	5.00 84 131	0.30 89 113	0.52 93 107	8.03 86 121	-0.03 50 98	42.50 109	26.42 103	0.29 82 108	0.42 84 110	
107	801 18 6225		801 16 5019	1	66	1	55	2.46 90 113	0.12 93 102	-0.23 96 97	3.46 91 106	1.57 43 119	42.13 109	45.76 110	0.44 88 114	0.73 90 120	
108	1305 16 0511		AUST 13 0242	1	138	1	98	-0.51 93 92	0.41 96 119	0.16 97 102	8.21 94 122	-1.20 45 83	42.00 109	34.93 106	0.67 92 123	0.52 93 113	
109	801 15 8215	★	801 11 7111	3	307	3	236	1.80 97 108	0.08 98 99	-0.90 99 89	1.69 98 101	-0.54 74 91	40.88 108	31.07 104	0.38 97 112	0.69 97 119	
110	799 18 0055		799 16 0424	1	37	1	30	0.18 85 97	0.54 89 128	0.87 94 112	2.47 87 103	-0.70 27 89	39.77 108	34.23 106	0.07 83 100	0.78 84 122	
111	1305 16 1109		1832 13 0515	1	106	1	104	0.91 94 102	0.01 96 95	-0.85 98 89	-0.99 95 92	1.32 52 116	38.74 107	45.35 110	0.26 90 107	0.50 91 113	
112	2157 18 2097		1864 16 0212	1	80	1	44	0.49 88 99	0.25 92 109	-0.42 95 95	-2.42 90 88	-0.11 40 97	38.11 107	35.74 106	0.58 62 120	0.57 64 115	
113	799 16 0424		799 13 0461	1	61	1	55	4.55 90 128	0.44 93 122	1.83 95 124	6.03 91 115	0.26 42 102	37.85 107	25.41 102	0.42 88 113	0.48 89 112	
114	1832 17 0531		1832 16 0576	2	156	2	75	0.88 92 102	0.29 94 112	-0.09 97 99	6.46 93 116	-1.06 53 85	37.81 107	27.29 103	0.28 90 107	0.42 91 110	
115	765 15 0058		765 13 0206	1	123	1	105	6.52 94 142	0.23 96 109	1.88 98 125	11.25 95 131	1.94 65 124	36.92 107	30.49 104	0.11 93 101	0.92 94 127	
116	1047 15 6172		1047 13 5578	2	87	2	53	1.79 89 108	0.34 93 116	0.26 96 104	-1.01 91 92	0.07 38 99	36.15 106	31.04 104	0.69 85 124	0.60 86 116	
117	1900 18 0102		1832 16 0644	1	48	1	27	2.14 84 111	0.19 89 106	-0.12 93 99	7.48 86 119	-0.48 51 92	36.08 106	25.73 102	0.48 82 116	0.73 84 120	
118	1894 13 0130		1894 09 0452	1	350	1	208	2.12 97 111	0.38 98 118	0.77 99 110	5.86 97 114	-0.29 62 95	35.76 106	26.99 103	1.32 96 148	0.91 96 127	
119	1832 17 0617	★	1832 16 0644	1	62	1	38	-0.08 87 95	0.05 91 97	-0.29 95 97	5.58 89 113	1.98 61 124	35.56 106	50.27 112	0.50 86 116	0.44 87 111	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoit / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values												
Rang Rank	Ram Meriete		Vader Sire		Speen / Wean Kuddes		Wol / Wool Herds Progeny		Gewig Weight	Skn Vag CFW		V Dikte F Diam		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade			Status
																		Wol/Wool	Bou/Conf		
120	1047	11	6311	175	06	6612	3	447	3	254	3.22 97 118	0.03 98 96	-0.20 99 98	1.18 98 99	2.29 86 128	35.06 106	41.51 108	1.01 95 136	0.85 96 125		
121	1758	14	0194	1047	11	6311	3	427	3	229	5.18 97 132	-0.08 98 89	0.16 99 102	6.68 97 117	3.73 69 147	34.78 106	45.54 110	1.25 94 146	0.91 94 126		
122	1856	17	0226	765	13	0206	1	66	1	53	2.51 90 113	0.28 93 111	0.17 96 102	2.52 91 103	-0.26 57 95	34.52 106	24.69 102	0.29 88 108	0.16 89 101		
123	1894	15	0092	1894	12	0164	1	336	1	166	3.21 96 118	0.29 97 112	1.08 98 114	2.79 96 104	1.91 43 123	34.18 105	38.04 107	0.34 94 110	0.79 94 122		
124	2157	14	9930	2157	12	2010	1	45	1	44	0.02 89 96	0.07 92 98	-0.60 95 93	2.88 90 105	0.44 55 104	32.71 105	35.79 106	0.08 65 100	0.17 67 101		
125	2157	18	2135	2157	16	9016	1	47	1	43	1.09 88 103	0.23 92 109	0.68 95 109	14.71 90 142	0.11 31 100	31.48 104	28.91 104	0.20 60 104	0.17 62 101		
126	598	17	0718	AUS	13	0383	1	101	1	37	2.84 87 116	-0.11 91 88	0.01 94 100	1.98 89 102	4.73 59 160	31.44 104	56.97 114	0.09 84 100	0.55 86 114		
127	1047	15	2268	175	11	0074	3	100	3	62	2.72 91 115	0.12 94 102	-0.01 96 100	2.67 92 104	0.92 55 111	30.44 104	28.53 103	0.82 89 129	0.95 90 128		
128	1934	16	7329	801	10	7046	1	87	1	70	0.71 92 100	0.31 94 113	0.90 97 112	4.79 93 111	1.01 63 112	29.48 104	34.71 106	0.16 90 103	0.41 91 110		
129	765	17	0421	855	12	0013	1	158	1	110	2.86 94 116	0.17 96 105	0.79 98 110	6.85 95 117	1.73 55 121	29.38 104	33.00 105	0.32 93 109	0.48 94 112		
130	1305	15	1093	1305	12	0793	1	49	1	46	3.25 88 119	0.15 92 103	0.51 95 107	9.00 90 124	0.92 46 110	29.37 104	25.77 102	0.51 86 117	0.82 88 123		
131	1864	15	0045	1864	10	0146	4	225	4	166	3.01 96 117	0.21 97 107	0.72 98 110	1.55 97 100	1.85 76 123	28.97 103	33.02 105	0.48 95 116	0.78 96 122	Stoet	
132	801	13	3105	801	08	7114	1	213	1	176	3.07 97 117	0.09 98 100	-0.28 99 97	3.15 97 105	-0.13 78 97	28.50 103	17.72 99	0.27 96 107	0.21 96 103		
133	888	15	0039	888	13	0041	1	73	1	54	1.10 90 103	0.29 93 112	0.37 96 105	4.83 91 111	-0.52 35 92	28.24 103	21.03 101	0.30 82 109	0.34 84 107		
134	1305	13	0380	232	10	0156	1	77	1	64	0.64 92 100	0.33 94 114	0.73 97 110	3.96 93 108	0.04 55 99	26.50 102	24.92 102	0.32 91 109	0.17 92 101		
135	1864	16	0026	1864	14	0068	3	136	3	100	2.80 94 115	0.14 96 103	0.45 97 106	8.22 94 122	0.73 63 108	26.40 102	22.85 101	0.64 92 122	1.47 93 145		
136	1832	17	0503	1832	16	0576	1	138	1	43	0.50 88 99	0.09 92 100	-0.18 95 98	4.38 90 109	0.49 44 105	25.78 102	27.76 103	0.31 86 109	0.63 87 117		

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Besikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values										
Rang	Ram	Vader		Speen / Wean		Wol / Wool		Gewig	Skn Vag	V Dikte	STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade		Status	
Rank	Meriete	Sire		Kuddes	Nageslag	Herds	Progeny	Weight	CFW	F Diam			REP		Wol/Wool	Bou/Conf		
137	1864 17 0003	1864 13 0229		1	150	1	96	3.90 94 123	0.25 96 110	0.21 97 103	-0.22 94 95	-0.92 55 86	25.06 102	5.97 95	0.65 91 122	0.79 92 122		
138	1923 14 0005	1864 10 0146		1	44	1	25	0.32 85 98	0.42 89 120	1.49 93 120	2.32 87 103	0.22 60 101	24.29 102	25.08 102	0.70 83 124	0.13 84 100		
139	2157 17 3007	2157 14 5026		1	44	1	33	3.85 86 123	0.03 90 96	0.22 94 103	8.37 88 122	1.03 39 112	24.23 102	19.50 100	0.83 83 129	1.16 84 135		
140	2309 17 0091	1864 14 0111		1	55	1	30	5.93 86 138	0.15 90 103	0.14 94 102	-1.03 87 92	-0.25 51 95	24.16 102	3.48 94	0.69 82 124	0.74 83 121		
141	1894 11 0435	175 09 1249		1	46	1	25	1.84 86 109	-0.06 90 90	0.15 94 102	0.31 88 96	4.12 63 152	24.04 102	48.35 111	0.11 86 101	0.83 88 124		
142	855 14 0118	855 12 0150		1	29	1	25	-0.19 86 94	0.28 90 111	0.82 93 111	0.61 87 97	1.29 63 115	22.41 101	32.62 105	0.34 84 110	0.20 85 103		
143	1894 11 0406	175 09 1249		1	161	1	104	1.75 94 108	0.23 96 108	0.14 98 102	1.79 95 101	-0.83 72 88	22.29 101	10.70 97	0.28 93 108	0.30 94 106		
144	1188 16 0099	1864 10 0146		1	367	1	115	-0.65 94 91	0.17 96 105	0.04 98 101	6.71 95 117	-0.51 56 92	21.61 101	19.98 100	0.76 93 127	0.54 94 114		
145	1894 16 0030	1894 13 0130		1	170	1	78	1.29 92 105	0.24 95 109	0.82 97 111	4.55 93 110	0.65 39 107	21.41 100	22.21 101	1.17 88 143	0.71 89 120		
146	1415 16 0270	1415 13 0473		2	130	2	77	-0.10 92 95	0.15 95 103	0.08 97 101	7.17 93 118	-0.31 54 94	21.09 100	19.17 100	0.18 90 104	0.16 92 101		
147	1864 18 0030	1922 14 0049		1	76	1	61	2.61 91 114	0.05 93 97	-0.04 96 100	1.77 92 101	0.82 38 109	21.00 100	18.70 100	0.84 82 130	0.31 84 106		
148	1832 18 0503	★	1832 16 0921	1	61	1	48	4.08 89 125	0.21 92 108	1.07 95 114	4.83 90 111	0.39 33 104	19.52 100	9.49 96	0.50 86 116	0.56 88 115		
149	1768 15 0511	1559 12 0465		1	45	1	33	1.24 86 104	0.10 90 100	1.05 94 114	8.67 88 123	2.47 56 131	19.31 100	33.52 105	0.67 84 123	0.12 86 100		
150	1864 16 0018	1864 14 0278		1	70	1	46	1.14 88 104	0.30 91 113	1.02 95 114	2.46 89 103	0.26 59 102	19.26 100	17.67 99	0.62 86 121	1.13 88 134		
151	1768 15 0121	1768 11 0533		1	159	1	126	0.43 95 99	0.12 97 101	0.43 98 106	7.87 96 120	0.86 65 110	19.21 100	24.20 102	0.36 94 111	0.19 95 102		
152	1856 14 0168	1856 12 0018		1	99	1	82	1.22 93 104	0.22 95 108	1.24 97 116	6.71 94 117	1.23 71 115	18.76 99	24.04 102	0.56 92 119	0.72 93 120		
153	2157 18 2117	2157 16 7715		1	85	1	46	1.01 88 103	0.25 92 110	0.77 95 110	3.18 90 105	0.19 25 101	18.67 99	16.94 99	0.22 57 105	0.15 59 101		

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values									
Rang Rank	Ram Meriete	Vader Sire		Speen / Wean Kuddes	Nageslag	Wol / Wool Herds	Progeny	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status
															Wol/Wool	Bou/Conf	
154	1856 16 0184	1856 14 0168		1	31	1	26	-0.04 85 95	0.26 89 110	0.86 93 111	5.60 86 113	0.24 53 102	18.59 99	20.60 101	0.16 82 103	0.20 84 103	
155	1832 11 0552	1415 07 0675		3	204	3	155	0.63 96 100	0.10 97 100	-0.20 98 98	4.09 97 108	-0.82 83 88	17.44 99	9.41 96	0.11 95 101	0.40 96 109	
156	1758 12 5009	175 10 1169		3	56	2	26	-0.87 84 89	0.11 89 101	-0.36 93 96	-2.19 86 88	-0.12 51 97	17.23 99	19.11 100	0.20 68 104	0.80 70 123	
157	2157 16 4014	RA 10 0921		1	36	1	35	4.55 87 128	0.18 91 105	1.24 94 116	6.48 89 116	0.51 52 105	17.10 99	6.48 95	0.31 82 109	0.81 84 123	
158	1047 15 6368	1758 12 5355		1	145	1	82	-0.73 92 90	0.03 95 96	-0.08 97 99	3.97 94 108	0.96 37 111	16.20 98	25.56 102	0.48 88 115	0.29 89 105	
159	799 15 0701	799 13 0461		1	28	1	26	4.21 82 126	0.01 87 95	0.06 91 101	6.08 84 115	-0.11 40 97	15.87 98	1.68 93	0.17 79 103	1.42 81 144	
160	2157 14 7023	RA 10 0921		1	75	1	72	-0.06 92 95	0.28 94 111	1.21 97 116	2.88 93 105	0.67 57 107	14.22 98	19.49 100	0.34 80 110	0.32 82 107	
161	2157 17 3037	2157 14 8027		1	69	1	58	1.26 90 104	0.17 93 105	0.39 96 105	3.14 91 105	-0.32 36 94	14.14 98	7.83 96	0.17 84 103	0.24 85 104	
162	1305 15 0040	1305 13 0380		1	35	1	29	-0.05 85 95	0.08 89 99	-0.11 94 99	-1.09 87 92	0.39 32 104	13.65 97	16.70 99	0.18 83 104	0.21 84 103	
163	801 13 4016	674 09 0477		1	48	1	39	2.64 90 114	0.01 93 95	0.44 95 106	3.73 91 107	1.66 69 120	12.85 97	16.62 99	0.67 89 123	0.73 90 120	
164	1864 14 0264	1864 12 0400		3	475	2	334	2.23 98 111	0.13 99 102	1.89 99 125	9.47 98 126	1.77 67 122	11.35 97	17.33 99	1.05 96 138	0.95 97 128	
165	1047 17 4004	1047 14 6009		2	40	2	26	2.47 84 113	0.10 88 100	0.19 93 103	3.00 85 105	-0.65 27 90	10.79 96	-1.85 92	0.68 78 123	0.81 81 123	
166	1894 15 0931	1894 12 0285		1	51	1	26	5.70 83 136	0.03 88 96	0.91 93 112	4.12 86 108	1.22 41 114	10.28 96	1.15 93	0.15 82 102	1.29 83 139	
167	1894 14 0645	1758 11 4698		1	126	1	69	1.78 91 108	0.18 94 105	0.95 97 113	6.51 93 116	-0.22 48 96	9.89 96	2.76 94	0.24 90 106	0.56 91 115	
168	1894 12 0285	175 09 1249		1	193	1	125	3.73 95 122	-0.08 97 89	0.61 98 108	2.74 96 104	2.75 71 134	8.64 95	16.91 99	0.28 94 107	0.65 95 118	
169	598 16 0603	AUS 13 0242		1	57	1	31	-1.11 86 88	0.22 90 108	0.73 94 110	0.32 87 96	0.18 53 101	6.52 95	11.50 97	0.26 83 107	0.26 84 105	
170	1832 18 0940	447 14 0051		1	58	1	43	1.58 88 107	-0.08 92 89	-0.14 95 99	-2.34 90 88	1.46 47 118	6.28 95	11.88 97	0.22 86 105	0.42 88 110	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Besikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values									
Rang Rank	Ram Meriete	Vader Sire		Speen / Wean Kuddes	Nageslag	Wol / Wool Herds	Progeny	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status
															Wol/Wool	Bou/Conf	
171	1422 18 8498	1422 16 6074		3	157	1	37	-0.41 86 93	0.08 90 99	0.53 94 107	1.54 88 100	1.24 41 115	5.45 94	15.86 99	0.15 84 102	0.21 85 103	
172	1856 17 0055	1856 15 0156		1	53	1	42	3.04 88 117	0.03 92 96	0.70 95 109	1.31 89 99	1.24 48 115	4.14 94	3.54 94	0.25 85 106	0.85 87 125	
173	1864 13 0121	1864 10 0146		3	92	3	50	2.74 90 115	-0.03 93 92	0.44 96 106	1.53 91 100	1.30 62 115	3.72 94	4.54 95	0.34 89 110	0.65 90 118	
174	888 14 0176	801 12 3017		1	50	1	44	1.86 88 109	0.09 92 100	0.21 95 103	0.61 90 97	-0.81 55 88	3.64 94	-8.16 90	0.62 81 121	0.26 82 105	
175	2157 17 3054	2157 14 5026		1	33	1	27	2.24 84 111	-0.01 89 93	0.31 93 104	7.72 86 120	-0.29 40 95	3.16 93	-6.04 91	0.38 80 111	0.57 82 115	
176	1923 14 0006	1864 10 0146		1	54	1	42	1.03 89 103	0.15 92 103	0.62 95 108	-0.45 90 94	-0.12 63 97	2.79 93	-1.30 92	0.44 87 114	0.17 88 101	
177	1047 14 4236	1047 11 4517		3	106	3	75	2.92 92 116	0.19 95 106	1.46 97 119	5.93 93 114	-0.97 57 86	0.45 92	-15.80 87	1.30 87 148	1.50 88 146	
178	447 12 0278	1856 09 0433		1	74	1	57	3.16 91 118	0.03 94 96	0.97 96 113	4.03 92 108	0.66 62 107	-0.93 92	-6.06 91	0.22 89 105	0.36 90 108	
179	447 16 0093	447 14 0337		1	54	1	46	2.82 89 116	0.11 92 101	0.78 95 110	0.23 90 96	-0.27 60 95	-1.28 92	-12.16 88	0.14 87 102	0.37 88 108	
180	855 18 0431	2195 16 0610		1	60	1	49	3.27 89 119	0.06 92 98	0.80 96 111	1.41 91 100	-0.01 27 98	-2.00 91	-12.42 88	0.93 87 133	0.91 89 126	
181	1305 14 0862	1305 12 0444		1	175	1	163	0.49 96 99	-0.05 97 91	-0.29 98 97	-2.04 96 89	-0.67 52 90	-3.83 91	-10.30 89	0.23 94 106	0.54 95 114	
182	2157 14 5026	RA 10 0921		1	28	1	26	1.78 87 108	-0.05 90 91	0.70 94 109	8.45 89 122	0.50 53 105	-4.11 90	-6.12 91	0.42 81 113	0.67 83 118	
183	598 18 1198	598 16 0603		1	124	1	32	1.45 85 106	-0.01 90 94	0.66 94 109	-0.69 87 93	1.28 37 115	-4.57 90	0.24 93	0.33 84 110	0.33 85 107	
184	1856 17 0107	1856 15 0003		2	97	2	78	2.99 93 117	0.11 95 101	1.42 97 119	2.20 93 102	0.00 45 98	-5.69 90	-15.07 87	0.31 91 109	0.37 92 108	
185	1422 16 6202	447 14 0083		2	83	1	33	4.54 86 128	0.00 90 94	1.34 94 118	6.53 88 116	0.06 56 99	-8.28 89	-22.18 85	0.20 83 105	0.80 85 123	
186	1768 16 0487	1768 14 0724		1	109	1	67	1.56 91 107	0.06 94 98	0.76 96 110	4.87 92 111	-1.38 51 80	-11.03 88	-26.02 83	0.50 89 116	0.26 91 105	
187	801 17 7257	801 14 8140		1	155	1	126	1.50 95 106	-0.09 96 88	0.15 98 102	1.35 96 100	-0.33 52 94	-11.61 88	-18.82 86	0.36 94 111	0.66 94 118	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence				Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values									
Rang Rank	Ram Meriete	Vader Sire		Speen / Wean Kuddes	Nageslag	Wol / Wool Herds	Progeny	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		Status
															Wol/Wool	Bou/Conf	
188	2157 13 1003	2157 11 2013		1	66	1	61	0.33 91 98	-0.07 94 90	0.88 96 112	4.68 92 110	1.09 54 113	-13.15 87	-6.14 91	0.21 61 105	0.14 63 100	
189	175 10 0139	175 06 6612		1	242	1	107	1.30 94 105	0.11 96 101	2.02 98 127	3.88 95 108	-0.15 77 96	-14.70 86	-19.80 85	0.52 74 117	0.31 76 106	
190	447 18 0185	447 16 0138		1	68	1	38	2.21 87 111	0.02 91 95	0.97 95 113	-1.71 89 90	0.06 38 99	-15.97 86	-22.45 84	0.08 85 100	0.16 86 101	
191	855 15 0101	855 13 0217		1	30	1	26	1.79 85 108	0.11 89 101	0.92 93 112	-1.59 87 90	-1.66 47 77	-17.74 85	-35.50 80	0.56 82 119	1.00 84 129	
192	2157 16 3024	EN 14 0433		1	30	1	29	3.98 85 124	-0.08 89 89	1.58 94 121	3.90 87 108	0.90 41 110	-18.43 85	-24.45 84	0.18 78 104	0.45 80 111	
193	1894 16 0314	1047 11 4517		1	87	1	53	2.21 90 111	-0.04 93 92	1.10 96 115	3.43 91 106	-0.23 48 95	-20.65 84	-29.29 82	0.11 83 101	0.60 85 116	
194	1864 15 0035	1864 10 0146		1	111	1	77	1.34 93 105	0.07 95 98	1.09 97 114	1.72 94 101	-1.70 68 76	-23.15 83	-39.77 78	0.64 91 122	0.63 92 117	
195	2157 16 2049	2157 14 1010		1	48	1	47	2.06 89 110	-0.04 92 92	1.08 95 114	-2.02 90 89	0.04 44 99	-25.58 82	-31.73 81	0.27 85 107	0.20 86 102	
196	1047 11 0209	175 06 6612		1	146	1	89	0.03 94 96	-0.10 96 88	0.76 97 110	-0.06 95 95	0.01 72 99	-29.25 81	-29.21 82	0.16 93 103	0.72 94 120	

ENKEL-GEEN EIENSKAPPE

DGAT1

'n Geen wat bottervet produksie en bottervet- en proteïen persentasies verhoog, terwyl melk en proteïen produksie verminder word.

FABP4

'n Geen wat bottervet produksie verhoog, asook vetdikte en verwante karkaseienskappe verhoog.

Horings (H) of Poenskop (P) Status

Die *Relaxin Family Peptide Receptor 2 (RXFP2)* geen op Chromosoom 10 is 'n goeie aanduiding van poenskop of horingsstatus. Daar is egter geslagsafhanklike verskille tussen additiewe en dominante effekte in die uitdrukking van hierdie eienskap. Voorspellingsakkuraatheid is ong. 70% a.g.v. ander onbekende genetiese faktore. Hierdie merkers word tans nog ondersoek vir die SA Merino ras.

Die Poenskopgeen (P) is dominant:

- PP: Die dier is suiwer poenskop. Dit beteken die dier het 'n poenskop geen van elkeen van sy ouers gekry en kan net die P geen aan sy nageslag oordra.
- PH: Die dier is poenskop, maar dra die horinggeen, omdat die poenskop geen (P) dominant is oor die horing geen (H). Hy sal dus of 'n poenskop- of 'n horinggeen aan sy nageslag oordra.
- HH: Die dier is suiwer vir horings. Hy kan net horinggene aan sy nageslag oordra.
- 'Scurs' se presiese oorerwing is nog onbekend.

Booroola Geen (FecB)

Die Booroola geen is geleë op Chromosoom 6. Dit het 'n additiewe effek, m.a.w. draers se werpsels is gemiddeld +0.7 lammers groter, terwyl homosigote se werpsels gemiddeld

+0.8 lammers groter is in vergelyking met die homosigotiese wilde tipe diere. Alhoewel hierdie mutasie tot groter werpsels lei, word lamoorlewing negatief beïnvloed en die geboortegewig van die lammers verlaag.

Lacuane Lokus (FecL)

Hierdie resessiewe mutasie is geleë op Chromosoom 11. Diere wat homosigoties is vir die mutasie toon 'n toename in ovulasietempo.

Dubbel-Bespiering (Myostatin Gene)

Myostatin is inhibierend vir spierontwikkeling. Dit beheer die tempo waarteen spierweefsel groei en laat normale vetneerlegging plaasvind. Diere wat nie die geen dra nie, vertoon normale groei en karkaseienskappe. Die draers van die myostatien geen sal oormatige spiergroei hê, wat 'n verandering in liggaamsvorm en 'kompaktheid' van die karkas veroorsaak, die spierdiepte verhoog en laer vetweefselvlakke tot gevolg hê. Verlaagde vetvlakke het 'n negatiewe uitwerking op voortplanting, aangesien dubbel-bespierde diere nie genoeg reserwes het om swaar lammers te teel of te speen nie.

Callipyge Gene

Soortgelyk aan die myostatien geen, maar die effek is slegs op die bekken en ledemate gelokaliseer. Veroorsaak nageboortelike hipertrofie van spiere wat lei tot 35% hoër spiermassa van die boude. Dit beïnvloed spier-sagtheid en lei tot swak vleisgehalte. Kom slegs voor as die dier die mutasie vanaf die vader erf en die wilde tipe vanaf die moeder kry. Homosigotiese draers sal normaal voorkom.

Geel-Vet Karkas (Beta-Karoteen)

'n Resessiewe eienskap wat veroorsaak dat die vet van die karkas geel van kleur is, a.g.v. die ophoping van karotenoïede, afkomstig van die dieet, in die vetweefsel.

Scrapie (*Transmissible Spongiform Encephalopathy*)

'n Letale, degeneratiewe siekte wat die senuweestelsel aantast. Geaffekteerde diere toon senuweeagtigheid, wat beskou kan word as angs/opgewondenheid/aggressie. Bewing, struikeling en verhoogde onvermoë om op te staan vind plaas. Diere sal ook 'n geïrriteerde vel hê wat hulle probeer krap met behulp van heiningpale, hul horings, deur te knibbel of met 'n agtervoet te krap wat lei tot oormatige wolverlies en/of skade aan die vel. Aansienlike gewigsverlies vind plaas en uiteindelijke dood. Wilde tipe diere het die laagste vatbaarheid (hoogste weerstand). Heterosigotiese en homosigotiese diere van die mutante variante het 'n laer weerstand en is meer geneig om scrapie te ontwikkel.

Batten se Siekte (*Ovine veroid lipofuscinosis*)

'n Ongewenste, letale resessiewe geen waar aangetaste lammers ly aan breinatrofie, degenerasie van die netvliese en spierbewings. Simptome verskyn op die ouderdom van 9 - 12 maande en die dood tree in op ongeveer 24 mde ouderdom.

Spinnekop Sindroom (*Ovine hereditary chondroplasia*)

'n Letale resessiewe geen waar aangetaste lammers gebore word met ernstige skeletale afwykings a.g.v. abnormale been- en kraakbeengroei. Aangetaste lammers sal gesigsafwykings en 'n abnormale ruggraat hê, lank, dun en langwerpig wees, met onderontwikkelde bespierung en 'n duidelike gebrek aan liggaamsvet toon.

McArdle se Sindroom

'n Letale, resessiewe geen wat veroorsaak dat lammers nie in staat is om glikogeen te metaboliseer nie a.g.v. die afwesigheid van 'n funksionele myofosforilase-geen. Sigbare simptome sluit in lae spiertonus (hipotonie), swak spiersametrekking en progressiewe asemhalingsprobleme.

ENKEL-GEEN STATUS VAN GEGENOTIPEERDE RAMME

0 = dra nie die geen nie; 1 = dra een kopie van die geen; 2 = dra beide kopieë van die geen; - nie beskikbaar nie

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespiering	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McCardle Sindroom	Scrapie	Spinnekop Sindroom
888 14 0176 75028167	7.44	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	0
1757 15 0361 76876754	14.07	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	0
237 16 0355 78782935	8.59	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VRQ/ARR R4	0
237 16 0523 78783164	7.76	HH Horings	0	0	0	0	0	1	0	0	0	ARQ/ARR R2	0
914 18 0435 81310500	8.78	HH Horings	0	0	-	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	0
801 19 3110 83247262	12.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-
801 15 8215 76414945	8.19	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	0
1832 13 0515 72363427	10.57	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	0
1832 16 0644 78885266	8.19	PH Poena	0	0	-	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	0

Scrapie Weerstand Vlakke:

R1 = Hoogs Weerstandig.

R2 = Weerstandig. Wees versigtig wanneer met dier geteel word.

R3 = Effens Weerstandig. Wees baie versigtig wanneer met dier geteel word.

R4 = Vatbaar. Dier moenie vir teling gebruik word nie.

R5 = Hoogs Vatbaar. Dier moenie vir teling gebruik word nie.